

GUÍA PRÁCTICA

RECOMENDACIONES PARA LA REAPERTURA

FIES
EMERGENCIES & SAFETY

01_Limpieza y seguridad:

RECOMENDACIÓN:

1. Deberán seguir las medidas de distanciamiento social, de al menos un metro, absteniéndose de dar la mano, besar o abrazar.

2. Deberán tener visibles los números de teléfono de las autoridades sanitarias, centros médicos, hospitales y centros de asistencia de la zona.

3. Deberán prestar especial atención para detectar posibles enfermos y/o infectados.

4. Ventilación adecuada.

LIMPIEZA E HIGIENE:

Para la limpieza y desinfección, nos centraremos en las zonas de mayor riesgo y principales focos de atención.

IMPORTANTE:
Deberán lavarse las manos de manera frecuente.
• Para una buena desinfección de manos recomendamos HIGISOL 70.





HIGISOL 70

Protocolo de limpieza y seguridad.

·Extrema seriedad de los estándares de higiene y limpieza.

·Higiene en el lavado de manos.

·Capacitación permanente y protocolos de higiene adecuados a la nueva situación.

·Uso de productos de limpieza específicos que desinfecten y acaben con el virus.

·Para todo el personal es importante el uso de equipo de protección como mascarillas.

Protocolos de limpieza exaustivos

·

Limpieza a fondo con productos desinfectantes

Especial atención a pomos, teléfono etc.



HIGISOL 70

Higiene y seguridad:



DREAMHAND
HIDROALCOHOLICO
GEL DE MANOS HIGIENIZANTE

Con este formato de 500 mL envasado al vacío evitamos la evaporación alcohol y pérdida de propiedades del producto cumpliendo de esta manera con la normativa de seguridad e higiene.

Requiere dosificador de pared 500 mL.



Limpieza y desinfección de las superficies y espacios

Es importante asegurar una correcta limpieza de las superficies y de los espacios.

El procedimiento de limpieza y desinfección de las superficies y de los espacios se hará de acuerdo con la política habitual de limpieza y desinfección del establecimiento.

Existe evidencia de que los coronavirus se inactivan en contacto con una solución de HIPOCLORITO SÓDICO con una concentración al 0,1%, ETANOL al 62-71% o PERÓXIDO DE HIDRÓGENO al 0,5%, en un minuto.

Según Ministerio de Sanidad en el punto 2.4 de su documento técnico.



HIPOCLORITO = CLORANET



PEROXIDO DE HIDROGENO= OXICUAT



ETANOL = HIGISOL70

Limpieza y desinfección de las superficies y espacios

Hojas extraidas del Documento técnico del Gobierno de España Ministerio de Sanidad, punto 2.4.

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE SANIDAD

2.3. Medidas generales dirigidas a la protección de la salud de los trabajadores

Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones para los trabajadores sanitarios y no sanitarios que entren en contacto con el paciente o su entorno:

- Todos los trabajadores encargados de la asistencia (sanitaria y no sanitaria) deben seguir estrictamente las medidas de protección encaminadas a controlar y reducir la transmisión del coronavirus. Deberán protegerse según al nivel de riesgo al que están expuestos de acuerdo a lo que establezcan los servicios de Prevención de Riesgos Laborales.
- Realizarán higiene de manos antes y después del contacto con los residentes, después del contacto con superficies o equipos contaminados y después de quitarse el equipo de protección individual (EPI).
- La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. Deberá realizarse según la técnica correcta (figura 1).
- Además, se realizará higiene de manos antes de colocarse el equipo de protección individual y después de su retirada.
- Si las manos están visiblemente limpias, la higiene de manos se hará con productos de base alcohólica; si estuvieran sucias o manchadas con fluidos se hará con agua y jabón antiséptico.
- El haber utilizado guantes no exime de realizar la correcta higiene de manos tras su retirada. Los guantes deben ser cambiados **siempre** con cada residente y se ha de realizar higiene de manos tras su retirada y antes de colocarse unos nuevos.
- Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de muñeca u otros adornos.
- Debe reducirse al mínimo posible el número de trabajadores sanitarios y no sanitarios en contacto directo con el residente con sospecha o enfermedad por SARS-CoV-2.
- Se colocarán carteles en la puerta o en la pared fuera de la habitación del residente donde se describa claramente el tipo de precauciones necesarias y el EPI requerido.
- Las recomendaciones de control de la infección, así como los EPIs que se han de utilizar se recogen en el Protocolo de Prevención y Control de la infección: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
- Se colocará dentro de la habitación del residente un cubo de basura con tapa y pedal para que los trabajadores puedan descartar fácilmente el EPI.

2.4. Limpieza y desinfección de las superficies y espacios

- Es importante asegurar una correcta limpieza de las superficies y de los espacios.
- El procedimiento de limpieza y desinfección de las superficies y de los espacios en contacto con el paciente se hará de acuerdo con la política habitual de limpieza y desinfección del centro. Existe evidencia de que los coronavirus se inactivan en contacto con una solución de hipoclorito sódico con una concentración al 0,1%, etanol al 62-71% o peróxido de

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE SANIDAD

hidrógeno al 0,5%, en un minuto. Es importante que no quede humedad en la superficie cercana al paciente. Se pueden emplear toallitas con desinfectante.

- Se emplearán los detergentes y desinfectantes habituales autorizados para tal fin (con efecto virucida) y para las superficies se utilizará material textil desechable.
- El personal de limpieza recibirá formación e información previa a la realización de la primera entrada a la habitación y utilizará el equipo de protección individual adecuado.
- El material utilizado que sea desechable, se introducirá en un contenedor de residuos con tapa y etiquetado con las advertencias precisas.

2.5. Gestión de residuos

- Los residuos generados en la atención del paciente se podrán eliminar de la misma forma que se eliminan los residuos habituales, con la salvedad de que deberán ir cerrados en una bolsa aparte.

2.6. Vajilla y ropa de cama

- No se requiere un tratamiento especial para la ropa utilizada por el paciente y tampoco es necesario una vajilla, ni utillaje de cocina desechable. Toda la vajilla y cubiertos que utilice el residente será lavado en el lavavajillas.
- La retirada de la ropa de la habitación del paciente se realizará según las recomendaciones, embolsada y cerrada dentro de la propia habitación. La ropa no deberá ser sacudida y se recomienda lavarla con un ciclo completo a una temperatura de entre 60 y 90 grados.

2.7. Identificación de los contactos de los casos en investigación

- Es importante identificar a todo el personal que atiende a los casos en investigación, probables o confirmados de infección por SARS-CoV-2. Para ello, se realizará un registro de todo el personal que haya entrado en contacto. El riesgo deberá ser evaluado de manera individualizada, pero de forma general se continuará con la actividad laboral habitual y se realizará una vigilancia para detectar precozmente la aparición de síntomas.

Cualquier consulta específica relacionada con las medidas de prevención y control de la transmisión de la infección en el hospital pueden ser dirigidas a los correspondientes Servicios de Prevención de Riesgos Laborales.

Desinfectantes:
MULTISUPERFICIES

Limpiador multisuperficie sin cloro, elimina la suciedad y los malos olores. Garantiza la higiene máxima en las superficies tratadas y no deja ningún olor.

La sinergia de sus componentes proporciona un elevado poder de limpieza y desodorización de las superficies tratadas. Cuenta en su composición con una alta concentración de tensioactivos que eliminan la suciedad sin esfuerzo así como oxigeno activo y sales de amonio cuaternario de elevado poder higienizante. El oxígeno activo es el desinfectante natural más eficaz y el que menos residuos tóxicos genera. Su pH de carácter neutro lo hace apropiado para la limpieza de todo tipo de superficies delicadas, como aluminio, suelos de madera, superficies pintadas, elementos plásticos, etc.v



OXICUAT
LIMPIADOR GENERAL CON OXIGENO ACTIVO

Uso diluido:
200-400 ml en 4L de agua.
Uso directo:
Para suciedad difícil o pequeñas superficies.

Limpiador general:
MULTISUPERFICIES



HIGISOL 70
SOLUCIÓN HIGIENIZANTE HIDROALCOHÓLICA

Pulverizar y dejar actuar 15 segundos.

Solución higienizante hidroalcohólica (70 % VV de alcoholes), sin perfume y de rápida evaporación.

Especialmente recomendado para personas que necesitan garantizar la higiene máxima de las manos, equipos o superficies sin la necesidad de aclarado.

Su aplicación por pulverización sobre superficies o equipos garantiza la limpieza e higiene de las mismas sin aclarado, eliminando los malos olores.

Soluciones para reapertura



OXICUAT
X 4 DE 5L



HIGISOL 70
CAJA 12 CARGAS

ECOZ + 2 PISTOLAS

KIT DE REAPERTURA QUÍMICO

Higisol 70 ,caja 12 cargas ecoz + 2 pistolas

1 caja de oxicuat de 4 x5L

FIES Excellence, S.L.
C/ Arno Jäger, 69. Montgat 08390 Barcelona
93 655 14 15
info@fies-group.com
www.fies-group.com

FIES
EMERGENCIES & SAFETY